



TECH-HOME
SKOCZYŃSKI ZBIGNIEW
ul. MODZELEWSKIEGO 46/50 lok. 66 A
02-679 WARSZAWA
tel. 0-501-109-154
www.domofony.tv
www.tech-home.pl

WARSZAWA r.

ul.
WARSZAWA

OFERTA INSTALACJI MONITORINGU

FIRMA Tech-home , PROPONUJE MONTAŻ SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ DO OBSERWACJI WSZYSTKICH ZDARZEŃ W POLU WIDZENIA KAMER

PRACA SYSTEMU POLEGA NA TYM , ŻE NIE POTRZEBNA JEST OSOBA (OCHRONIARZ) KTÓRA BY CAŁY CZAS OBSERWOWAŁA CO SIĘ DZIEJE NA MONITORZE , PONIEWAŻ OBRAZ Z KAMERY JEST NAGRYWANY NA SPECJALNYM REJESTRATORZE CYFROWYM Z WYMIENNYM TWARDYM DYSKIEM . REJESTRATOR ZAPISUJE DATY I GODZINY ZDARZEŃ , MOŻEMY np. OBEJRZEĆ NAGRANE ZDARZENIE PARĘ DNI WCZEŚNIEJ O KONKRETNEJ GODZINIE PRZEZ NAS WYBRANEJ NA REJESTRATORZE.NAGRANIE MOŻEMY RÓWNIEŻ PRZEGRĄC POPRZEZ USB , NA DOWOLNY NOŚNIK PAMIĘCI . POD REJESTRATOR MOŻEMY PODŁĄCZYĆ MONITOR

- Montujemy również Ukryte kamery , np. w Klawiaturach domofonów , w czujkach ruchu i dymu , a także jako „śrubka”.



Przykładowy obraz z kamery przed budynkiem .

KOSZTORYS NA MONTAŻ 8 – KAMER

Rejestrator Cyfrowy DVS - LEA.08 H264, Vga, Lan, Usb	1300,00 zł
Dysk twardy 500 Gb Sata	350,00 zł
Kamera wandaloodporna <u>MFV 600IR SONY</u> oświetlacz IR (widzi po zmroku) x 8 szt.	3360,00 zł
Zasilacze 12,5 V/4A + konwentery 16 szt. + listwa komputerowa przeciwprzepięciowa	260,00 zł
Kable skrętka komputerowa , rurki, listwy , mocowania + materiały montażowe	850,00 zł
Montaż 8 kamer, konfiguracja systemu i rejestratora	2400,00 zł
RAZEM – 8420 zł. Netto	

Montujemy również SPECJALNE Kamery z wbudowanym Rejestratorem na karty SD (odczyt w każdym komputerze)
(- oszczędność na kablach, wystarczy tylko zasilanie 230 V)
Koszt takiej Kamery z montażem ok. 1400 zł.



Tabliczki 2 szt. z napisem „OBIEKT MONITOROWANY „**dodajemy GRATIS .**



GWARANCJA NA CAŁY SYSTEM , CZYLI SPRZĘT I ROBOCIZNĘ
- 2 LATA (24 miesiące)
+ 0,5 ROKU GWARANCJI ZA WSPÓŁPRACĘ Z TYM ZARZĄCĄ .
+ Bezpłatne Szkolenie obsługi Rejestratora i Kamer w tym nagrywanie .

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

- 1. Rejestrator cyfrowy** ,LAN , Wyjście USB, Pilot , Menu Polskie , Wyjścia Video BNC, Detekcja ruchu dowolnie konfigurowana , Automatyczny powrót do rejestracji po awarii zasilania , Rozbudowane menu wszystkich parametrów ustawiana kamer w trybach nagrywania i odtwarzania z wyborem dat zdarzeń.
- 2. Kamery - wewnętrzne** kopułkowe , matryca -SONY z obudową wandaloodporną , Kolor , Przetwornik 1/3 , Rozdzielczość **600 TV Line** , Czułość 0,01 lux/F1.2. Podczerwień ! (widz po zmroku od 30 do 50 m)
- 3. Kamery – zewnętrzne** OMTIC Przetwornik „ SONY „ Kolor , czułość min. 0 lux , Automatyczna regulacja wzmocnienia sygnału Video , Rozdzielczość **700 TV Line** , 650 w B/W Przetwornik 1/3 ,Obiektyw z regulowaną ogniskową – od 4 mm do 9 mm. – Z Podczerwienią(widz po zmroku od 30 do 50 m)
Zasilane 12 V DC.
- 4. Dyski** 500 GB lub 1 TB SATA .
- 5. Zasilacze** z zabezpieczeniem termicznym 13 V DC.
- 6. Listwa** komputerowa przeciwprzepięciowa 230 V
- 7. Monitor** 19 lub 22 Cale – Opcja.

KAMERY INSTALOWANE SĄ NA LUB W BUDYTNKU , A REJESTRATOR UKRYTY MOŻE BYĆ W DOWOLNYM POMIESZCZENIU RAZEM Z MONITOREM.